



CARNET DU BON PROPRIÉTAIRE

d'Irish Wolfhound

Ou comment on passe de tout petit, à supra méga géant.

TERRES DE NORFENDRE • TDN



Élevage Irish Wolfhound & Sport Pony • Horse and Pony Brokerage



Sommaire & identité du chien

À remplir dès l'arrivée à la maison

- 01 Histoire de la race
- 02 Avant l'adoption — questions à l'éleveur
- 03 L'arrivée à la maison
- 04 À éviter
- 05 Alimentation
- 06 Jouets et confort
- 07 Santé et maladies de la race
- 08 Contrôles recommandés
- 09 Tableau de suivi du poids
- 10 Carnet vétérinaire
- 11 Toilettage et quotidien
- 12 Documents remis

Fiche d'identité

Nom usuel

Nom de portée

Sexe

Robe / couleur

Date de naissance

Date d'adoption

N° de puce / ICAD

N° de pedigree

Poids à l'arrivée

Taille au garrot (plus tard)

Père

Mère

Éleveur

Vétérinaire traitant

Alimentation reçue chez l'éleveur

Naissance : voie naturelle / césarienne

Histoire de l'Irish Wolfhound

Cú Faoil — le chien des loups d'Irlande

L'Irish Wolfhound, ou Lévrier d'Irlande, est l'une des plus anciennes races de lévriers géants. Mentionné dès le IV^e siècle dans les chroniques irlandaises, il chassait le loup, le cerf et le sanglier pour les rois et les chefs de clan. Son nom gaélique, *Cú Faoil*, signifie littéralement « chien-loup ». Offert en présent diplomatique, il disparaît presque au XIX^e siècle avec l'extinction du loup en Irlande. C'est le Capitaine George Augustus Graham qui, à partir de 1862, reconstruit la race en s'appuyant sur les derniers sujets irlandais, croisés avec le Deerhound, le Grand Danois et d'autres molossoïdes, tout en conservant le type lévrier.

Caractère

Doux, digne, sensible. Un géant calme à la maison, capable d'un sprint foudroyant. Il s'attache profondément à sa famille et supporte mal la solitude.

Standard

Grand lévrier rugueux. Mâles au moins 79 cm au garrot (souvent 85–90+), femelles 71 cm minimum. Impression de puissance et de vitesse, jamais de lourdeur.

Espérance

Race géante à vie plutôt courte : 6 à 8 ans en moyenne, parfois davantage avec un suivi cardiaque, un poids maîtrisé et une croissance lente.

Usage aujourd'hui

Compagnon, exposition, coursing et racing FCI (CACIL). Le travail de chasse au loup n'existe plus, le besoin de courir, lui, est resté.



Avant l'adoption

Ce qu'il faut exiger et observer chez l'éleveur

Un Irish Wolfhound ne s'achète pas à la va-vite. La visite d'élevage, les documents de santé des parents et le mode de vie de la portée pèsent autant que le « coup de cœur ».

Test shunt (PSS)

Demandez le test des acides biliaires (ou équivalent) réalisé sur le chiot ou a minima la politique de dépistage de l'élevage. Un shunt porto-systémique non détecté est une urgence.

Hanches et coudes

Radios officielles de dysplasie (hanches et coudes) des père et mère. Pour le chiot, le contrôle coude se fera vers 18–24 mois.

Naissance

Voie naturelle ou césarienne ? Combien de chiots, morts-nés, réanimations ? Une césarienne n'est pas un défaut, le silence sur le déroulé l'est.

Alimentation reçue

Barf, ration ménagère, croquette ? Quelles marques, quelles quantités, à quelle fréquence ? Reprenez exactement le même régime les 10–15 premiers jours.

Cœur des parents

Échocardiographie et ECG des reproducteurs, lus de préférence par un cardiologue. Conservez les comptes-rendus.

Voir la mère

Observez le caractère, l'état corporel, les mamelles, le lien avec les chiots. Une mère absente, trop maigre ou craintive est un signal.

Radios ou échos ?

Demandez si la gestation a été suivie par échographie (vitalité, nombre) et/ou radio de fin de gestation. Notez aussi les vaccins et vermifuges déjà faits.

Socialisation

Les chiots ont-ils vu le sol, l'herbe, la voiture, d'autres animaux, des bruits de maison ? Un géant bien dans sa tête se construit avant 8 semaines.

L'arrivée

Les premiers jours, on pose le chiot — on ne le promène pas

- 1 Évitez d'emmener votre chiot à droite et à gauche durant les premiers jours. Laissez-le se poser : il vient de quitter sa fratrie.
- 2 Il se peut que les choses ne se passent pas bien de suite avec un autre chien. Hormis un comportement très agressif et anormal de la part de votre second chien, n'intervenez pas.
- 3 Il est probable de devoir dormir avec votre petit les premiers jours. Ne lui refusez pas cela.
- 4 Commencez ensuite les promenades — ou plutôt de petites sorties de 5 à 10 minutes, deux fois par jour. Vous pourrez les allonger tranquillement.
- 5 Gardez le même aliment que celui de l'éleveur pendant au moins dix jours. Tout changement brutal de ration chez un géant en croissance fatigue l'intestin et le pancréas.
- 6 Prévoyez un coin calme, un vetbed, un matelas anti-escarre (Emmaüs en a souvent) et un point d'eau toujours accessible.



À éviter

Ce qui paraît anodin pour un chien moyen ne l'est pas pour un géant

École du chiot

Préférez un éducateur solo, en positif. Les groupes trop stimulants fatiguent un Irish et exposent un système immunitaire encore jeune.

La croquette comme base

Préférez le BARF. Sachez toutefois que nos chiots ont aussi été un peu habitués au sec, au cas où — mais ils n'aiment pas la nourriture sèche.

Toujours en laisse

La marche exclusivement en laisse ne permet pas de se muscler correctement. Le chien doit disposer d'un maximum de liberté, en sécurité.

Le surpoids

Un Irish trop lourd use hanches, coudes et cœur. En cas de doute sur la condition corporelle, contactez l'éleveur.

Jouets d'interaction mal choisis

Pas de corde à nœuds offerte comme jouet d'occupation : cela pousse au tiraillement et aux dents cassées.

Harnais anti-traction

Préférez un collier. Un harnais qui bride l'épaule d'un géant en croissance déforme le mouvement.

L'alimentation

Croissance lente, os solides, ventre qui travaille sans à-coups

Base

Easy Barf : mélange éco performant, auquel vous ajoutez un peu de viande également disponible chez Easy Barf.

Végétaux

Par 10 kg de poids vif : 1 c. à soupe de mix légumes-fruits Easy Barf.

Volume

Exemple : un chiot de 9 semaines à 15 kg devra manger environ 1,2 kg de viande par jour, plus ses huiles.

Huiles

Colza et kelp (1 mg / 10 kg) ou huile de poisson / krill.

Jusqu'à 6 mois

1 collagène marin + 1 glucosamine / spiruline + 1 antioxydant fort + 1 acérola 1000 mg + 1 zinc, 20 jours par mois.

Après 6 mois

Doubler collagène et gluco / spiruline. L'antioxydant fort se stoppe à 18 mois.

Huile de coco

Deux fois par semaine, une bonne cuillère à café.

Rappel

Pas de surpoids. Un chiot d'Irish doit rester « sec » : on doit sentir les côtes sous une légère couche, jamais les voir sortir ni les perdre sous la graisse.



Un adulte en condition : on voit l'athlète, pas le tonneau.

Jouets et confort

Occupation, dents, articulations

À offrir

- Sabot de veau et corne de buffle
- Pilon de poulet
- Balle Kong Squeeze
- Kong chiot
- Doudou Kong
- Une peluche solide, sans petites pièces

Pour le corps

- Vetbed (plusieurs, on les lave souvent)
- Matelas anti-escarre (Emmaüs, gratuit ou peu cher)
- Couchage surélevé ou épais : les pointes osseuses d'un géant s'abîment sur le dur
- Gamelles stables, hauteur adaptée plus tard

À éviter

- Cordes à nœuds en jeu d'opposition
- Balles trop petites (risque d'avaler)
- Os cuits, bois trop durs qui cassent les dents
- Jeux de traction violents avant 18-24 mois



Santé de la race

Connaître les risques, c'est gagner des années

Cœur

Cardiomyopathie dilatée (CMD) et fibrillation auriculaire sont les deux grands sujets de la race. Un Irish peut « avoir l'air en forme » et déjà présenter une anomalie à l'écho.

Shunt hépatique

Shunt porto-systémique congénital. Dépistage chiot (acides biliaires). Signes : retard de croissance, neurologie après les repas, urine étrange. À exiger chez l'éleveur.

Dysplasies

Hanches et surtout coudes. Croissance trop rapide, sol glissant et surpoids aggravent. Contrôle radio des coudes vers 2 ans.

Ostéosarcome

Cancer osseux fréquent chez les races géantes. Boiterie persistante chez un adulte d'âge moyen = veto sans attendre.

Torsion d'estomac

Dilatation-volvulus. Fractionner les repas, éviter le gros jeu juste après, connaître les signes (ventre qui gonfle, tentatives de vomir).

Pneumonie

Le chien « respire à l'envers », le cou s'allonge, la température monte. Vétérinaire immédiatement — c'est une urgence de race.

Anesthésie

Impérativement sous gazeuse, pas d'anesthésie classique. Si c'est la seule option proposée, changez de vétérinaire. Un lévrier s'endort autrement.

Infections

Vaccins impératifs : toux du chenil, lepto, rage, leishmaniose selon la région. Vermifuge raisonné — pas tous les 15 jours. Vermifuge cœur selon zone.

Contrôles recommandés

Le calendrier qui protège vraiment un Irish

Contrôle	Quand	Chez qui / comment	Pourquoi
Cœur (écho + ECG)	Chaque année	Cardiologue canin. Lecture possible via le RALIE (1re année d'abonnement offerte).	CMD et troubles du rythme, souvent silencieux.
Dysplasie du coude	Une fois, vers 2 ans	Radio officielle, lecture par un lecteur agréé.	Détecter l'arthrose précoce, adapter sport et repro.
Shunt (PSS)	Chiot, avant ou à l'adoption	Acides biliaires (pré / post-prandial). Exiger le résultat à l'éleveur.	Malformation vasculaire grave si elle passe inaperçue.
Hanches	Selon avis, souvent 12–18 mois	Radio en bonne position. Les parents doivent déjà être testés.	Moins fréquente que le coude, à ne pas négliger.
Dents	À chaque visite + à la maison	Pilons, balles squeeze : le chien doit apprendre à mordre juste.	Tartre et fractures dentaires du géant.
Poids / BCS	Chaque mois puis chaque trimestre	Balance + note d'état corporel 1 à 9. Noter dans le tableau.	Le surpoids tue plus sûrement que beaucoup de maladies.
Vermifuge / cœur	Selon véto et région	Pas d'abus à J+15. En région concernée : prévention filaire.	Adaptation au mode de vie, pas au calendrier marketing.
Club de race	Dès l'arrivée	RALIE — Centrale Canine. Compte-rendus cardio, réseau, conseils.	centrale-canine.fr / RALIE

Tableau de suivi du poids

De l'adoption à l'âge adulte — un Irish se pèse, on ne « devine » pas

Âge / période	Date	Poids (kg)	Tour poitrine	État (sec / juste / lourd)	Notes / aliment
Arrivée (≈ 8–10 sem.)					
10 semaines					
12 semaines					
4 mois					
6 mois					
8 mois					
10 mois					
12 mois					
18 mois					
24 mois					
Chaque année ensuite					

Repère : un chiot de 9 semaines autour de 15 kg n'est qu'un exemple. Chaque lignée pousse différemment. L'essentiel : courbe régulière, jamais d'emballement.

Carnet vétérinaire

Vaccins, analyses, radios, échos — tout ce qui concerne la santé depuis l'adoption

Date	Motif / acte	Poids	Résultat / lot vaccin	Véto	Prochain RDV

À coller ou à noter : compte-rendu cardio annuel, test shunt, radios coudes, ordonnances, comptes-rendus d'écho de gestation de la mère si remis.

Toilettage et quotidien

Un Irish ne se lave pas — il se brosse, se trimme, se surveille

Brossage

Une fois par semaine. Plus souvent en mue. On retire le poil mort, on contrôle la peau.

Mise à plat

Vers 6 mois, puis vers un an. Ensuite, toilettage deux fois par an chez un toiletteur qui connaît le poil dur.

Entre deux

Trimmer + brosser. On n'utilise pas la tondeuse comme sur un caniche : le poil de travail doit rester.

Oreilles & yeux

Nettoyage une fois par semaine. Un Irish qui secoue la tête ou se frotte l'œil n'attend pas « la semaine prochaine ».

Bain

Un Irish ne se lave pas. L'eau et le shampoing cassent le poil et la peau. Exception : saleté extrême, puis séchage parfait.

Griffes

Elles doivent être coupées. Un géant qui entend ses griffes sur le carrelage a déjà trop long.

Urgence pneumonie — à relire avant d'hésiter

Respiration « à l'envers », cou qui s'allonge, fièvre qui monte, abattement soudain : on ne « surveille jusqu'à demain ». On part chez le vétérinaire. Chez l'Irish, une pneumonie évolue vite et mal. Gardez le numéro d'une clinique qui accepte les géants la nuit.

Documents remis et club de race

Ce qui doit voyager avec le chiot

01

Certificat de bonne santé

Délivré par le vétérinaire de l'élevage au départ.

02

Passeport européen

Vaccins, identification, éventuels voyages.

03

Carte I-CAD

Identification électronique. Vérifiez que le transfert de propriété est fait.

04

Pedigree

Envoyé dès réception. Ne pas relancer tous les deux jours : les délais SCC existent.

05

Club de race — 1 an

Abonnement d'une année au club offert. RALIE : Rassemblement des Amateurs de Lévrier d'Irlande et d'Écosse.

06

Compte-rendus parents

Cœur, hanches, coudes, shunt / acides biliaires, mode de naissance, alimentation de la portée.

RALIE · <https://www.centrale-canine.fr/rassemblement-des-amateurs-de-levriers-d-irlande-et-d-ecosse>

Du tout petit au géant qui court

Muscler sans casser — le sport vient après la croissance

Un Irish Wolfhound n'est pas un canapé avec des pattes. C'est un lévrier de chasse reconstruit pour courir. Le racing et le coursing FCI (CACIL) font partie de la culture de la race — à condition que le cœur, les coudes et l'âge le permettent.

Avant 12 mois

Jeux libres sur sol non glissant, petites sorties. Pas de vélo, pas de footing du maître, pas de sauts répétés.

12–24 mois

On allonge progressivement. On écoute les lendemains. Toute raideur au réveil = on ralentit.

Adulte confirmé

Coursing, racing, grandes lignes droites. Toujours échauffé, toujours hydraté, jamais l'estomac plein.





Terres de Norfendre

Irish Wolfhound and Sport Pony Breeding • Horse and Pony Brokerage

Ce carnet ne remplace pas un vétérinaire. Il fixe un cadre : croissance lente, cœur contrôlé chaque année, coudes radiographiés une fois, shunt exigé à l'élevage, poids suivi, anesthésie gazeuse, et un chiot qu'on laisse d'abord devenir un chien.

Ou comment on passe de tout petit, à supra méga géant !

En cas de doute sur le poids, l'alimentation ou un comportement : rappelez l'éleveur avant de tout changer.

TDN • Carnet du bon propriétaire d'Irish Wolfhound